

MEMORIAL DESCRITIVO SENAC CATALÃO

Especificação de Materiais:

Pisos :

Interno :
Piso Porcelanato 60 x 60cm, da Portinari, Living Bold WH.
Solareiras em granito Verde Ubatuba espessura 2cm.
Escadas com piso e espelho em granito Verde Ubatuba esp. 2 cm, peças interiores, com faixa anti-derapante da 3M.

Paredes :

Externas:
As paredes externas serão pintadas com textura Ibratim na cor Areia nos locais indicados no projeto.
Fachadas revestidas com cerâmica Gial formato 21/9 cores 1300 e 1090, deverão ser mantidas.

Internas :

As paredes serão revestidas com cerâmica Cezaria Granite WH 30x30cm, até h=1,50, daí um filete de Portinari Royal Lux 1,3 x 20cm, daí até o teto Reboeco emassado e pintado com tinta acrílica Sivaltil na cor Pérola No.38.
Os Sanitários e W.C.s, serão revestidos do piso ao teto com Cerâmica Portinari 20x20 cm, White Basic Lux, rejunte de 5mm, da Quartolite® na cor platina. As divisórias dos boxes dos sanitários serão em granito verde Ubatuba espessura de 2cm.

Teto :

Em todos os ambientes, será teto reboeco emassado e pintado com tinta PVA cor branco neve. Na circulação do 2º Pavimento será Forro em placas de fibra mineral 62x62cm, Sonex Fine Tegalur, inclusive perfil e estrutura de sustentação em aço.
Nos Sanitários Masculino e Feminino será forro de gesso em placas 60 x 60cm emassado e pintado com tinta PVA cor branco neve.

Louças e Bancadas

Bacia Convencional Deca P18, linha village, cor branco gelo.
Mictório Ideal Standard Tocantins, cor branco gelo.
Cuba de embutir oval Deca L17, cor branco gelo.
Bancadas em Granito Verde Ubatuba espessura 2 cm.

Móveis e Acessórios :

Torneira Docol Pressmatic, cromada.
Válvula para mictório cromada.
Válvula para mictório pressmatic da Docol compacta cromada.
Ducha Higienica Fabremer cromada.
Barra de apoio para deficientes nos sanitários em alumínio anodizado marca Tira Quado 80 cm.
Registros de gaveta Docol cromado.
Greijas moléculas quadrada de 15 ou 10 cm. Cromada.
Porta Toalhas e Porta Papel individual da marca melhoramentos.
Espelhos tipo Mirror de Santa Maria 4 mm.
Torneira para jardim mod. 1130 Luxo Docol cromada.
Bedequeros de piso de pressão em inox marca masterflex.
Cuba em inox marca Franke de embutir alto brilho n. 02.
Tanque inox marca Franke 15550 com válvula 5879.
Cortina das escadas em Aço Inox.

Esquadrias :

As portas das salas serão tipo Formade Ipi champagne para acabamento de 1a linha, tratadas com Polister da Sayerlack.
As portas e alçapões serão de ipê maciço, tratados com Polister da Sayerlack.
As janelas serão em vidro temperado cristal, com espessura de acordo com as especificações pertinentes para cada vão, com montantes e acessórios em alumínio tipo Temporários.
Os painéis de vidro serão em vidro temperado cristal, com espessura de acordo com as especificações pertinentes para cada vão, com montantes e acessórios em alumínio anodizado cor natural, o painél de vidro P-7 será em vidro temperado 10mm, sem montantes com fixação através de peça cromada de canto 302.
As portas e portas dos Boxes dos Sanitários serão em alumínio anodizado cor natural tipo veneziana.

Ferragens :

As fechaduras serão da marca Imbuí ou Palo tipo Teco de Golf cromada.
As dobradiças serão Laforte 485 aço com anel.
As fechaduras dos boxes dos sanitários serão Laforte cromada com tarjeta interna e externa livre/ocupado 719 CR.
As ferragens de alumínio serão da marca Fermac.

Cobertura :

Estrutura de aço tratada com tinta anti-ferrugem.
Telha de fibrocimento form, com inclinação de 10%, com cordão de vedação.
Laje impermeabilizada com manta bitúlica tipo Torolon e protegida com argamassa de cimento.
Margem de entrada principal estruturada com vigas de aço pintadas com tinta eletrolítica branca e fechada com vidro laminado 10 mm. cristal.

Luminárias :

Conforme Projeto Elétrico.

Tomadas e Interruptores :


Tampa do quadro de distribuição em aço galvanizado tratado com tinta eletrolítica tipo Semar.
Tomadas e interruptores marca Fante Modular branca.

Ar Condicionado :

Os equipamentos que envolvem a instalação do Ar Condicionado, serão do tipo mini-split individuais marca Carrier ou similar, com unidade interna ou evaporadora fixada nas paredes junto ao teto e unidade externa ou condensadora localizadas em projeto.

QUADRO DE ÁREAS

	ÁREA TOTAL
TERRENO	3.091,18m
PLANTA TERREIA	1017,00m2
PRIMEIRO PAV.	871,57m2
SEGUNDO PAV.	871,57m2
BARRILETE	76,25m2
RESERV. D'ÁGUA	58,23m2
ÁREA TOTAL	2896,62m2
ÁREA PERMEÁVEL	363,29m2 - 11,75%



PLANTA DE SITUAÇÃO

Escala 1:1000

Quadro de aberturas -Janelas

JANELAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
J1	173x180	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	COMER	10
J2	150x180	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	COMER	08
J3	200x119	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	MAR-VR	08
J4	800x890	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	PVA (COM PORTA)	01
J5	173x200	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	COMER	83
J6	280x890	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	PVA	01
J7	168x890	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	PVA	01
J8	148x890	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	PVA (COM PORTA)	01
J9	200x70	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	MAR-VR	01
J10	280x180	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	COMER	03
J11	104x200	ESQUADRIA VERO TEMPERADO	COMER	02
J12	200x100	ESQ. ALUMINIO VENEZIANA	PVA	01
V1	480x100	ALUMINIO E VIDRO	PVO	03
V2	400x100	ALUMINIO E VIDRO	PVA	01

Quadro de aberturas -Portas

PORTAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
P1	80x100cm	PORTA DE MADEIRA (VIDRO)	ABVR	10
P2	80x100cm	PORTA DE MADEIRA (VIDRO)	ABVR	24
P3	80x100cm	PORTA DE MADEIRA	ABVR	08
P4	80x100cm	PORTA DE MADEIRA	ABVR	07
P5	180x210	PORTA VERO TEMPERADO	ABVR (1 FOLHA)	01
P6	180x210	PORTA DE MADEIRA	ABVR (1 FOLHA)	01
P7	80x280	PORTA VERO TEMPERADO	ABVR (1 FOLHA)	01
P8	80x150	PORTA ALUMINIO VENEZIANA	ABVR	02
P9	80x210	PORTA ALUMINIO VENEZIANA	ABVR	01
P10	80x180	PORTA ALUMINIO VENEZIANA	ABVR	08
P11	80x180	PORTA ALUMINIO VENEZIANA	ABVR	08

LEGENDA:

- AP - ÁGUA PRESSURIZADA 10Lts
- POS 6Kg - EXTINTOR PORTÁTIL PÓ QUÍMICO SECO 4KG
- CO2 6Kg - EXTINTOR PORTÁTIL GÁS CARBONICO 6KG
- CX. INCENDIO 80x90x17cm MANGUEIRA 30,0m

Obs :
TODOS OS AMBIENTES FECHADOS, DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE AR CONDICIONADO.



CEP - CATALÃO - GO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO:	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
AUTOR DO PROJETO:	ARGT. ATHOS RIOS JÚNIOR - CREA 3577/O GO/10
AUTOR DO PROJETO:	ARGT. WALTER ANTONIO GARCIA - CREA 4258/O GO/10
AUTOR DO PROJETO:	ARGT. ALEXANDRE DO PRADO DIAS - CREA 7634/O GO
RESP. TÉCNICO:	

ENDEREÇO: AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL, COM RUA WAGNER ESTELITA CAMPOS, Nº187, CENTRO, CATALÃO - GO

ÁREA TERRENO: 3091,18m² ÁREA CONSTRUÍDA: 2896,62m² N. DE PAVIMENTOS: 3

REVISADA EM: 03/03/08 DATA: MARÇO 2008 ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO:

PLANTA TÉRREA / LOCAÇÃO
PLANTA DE SITUAÇÃO
QUADRO DE ÁREAS QUADRO DE ABERTURAS

1/7

PLANTA TÉRREA /LOCAÇÃO

Escala 1:100