



## ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

SENAC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - 03.608.475/0001-53

Endereço: R. 31-A, 43 - St. Aeroporto, Goiânia - GO, 74075-470

Contratante: SENAC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - 03.608.475/0001-53

Obra: REFORMA DO PREDIO - BLOCOS A, B e C - SENAC ELIAS BUFÃIÇAL

BDI Padrão: (informar o valor); BDI equipamentos: (informar o valor) (itens em amarelo)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>									
01.01	SINAPI	100320	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6				
01.02	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6				
01.03	CREA	ART	ART - EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1				
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
02.01	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,5				
02.02	PRÓPRIA	CPU-01	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	250				
02.03	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	200				
02.04	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15				
02.05	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15				
02.06	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10				
02.07	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15				
<b>02.03 EQUIPAMENTOS</b>									
02.03.01	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	180				
02.03.02	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	180				
02.03.03	SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24				
<b>02.04 SEGURANÇA DO TRABALHO</b>									
02.04.01	PRÓPRIA	CPU-02	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M2	2.825,00				
<b>3 TERREO</b>									
<b>03.01 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO</b>									
03.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,89				
03.01.02	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	89,91				
03.01.03	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	879,33				
03.01.04	PRÓPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	6,22				
03.01.05	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	469,91				

03.02		FECHAMENTOS			
03.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,43
03.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,43
03.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,43
03.02.04	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	67,28
03.03		REVESTIMENTO DE PISO			
03.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	472,21
03.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,63
03.04		REVESTIMENTO DE PAREDE			
03.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	87,39
03.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	95,47
03.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	5,3
03.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	49,7
03.05		REVESTIMENTO DE FORRO			
03.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	469,91
03.06		PINTURA			
03.05.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,82
03.05.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	35,82
03.05.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	369,43
03.05.04	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,91
03.05.05	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,91
4		1º PAVIMENTO			
04.01		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO			
04.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,4
04.01.02	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,34
04.01.03	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	627,87
04.01.04	PROPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08

04.01.05	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	238,5
04.02			FECHAMENTOS		
04.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,12
04.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,12
04.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,12
04.02.04	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	16,69
04.03			REVESTIMENTO DE PISO		
04.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	276,44
04.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,09
04.04			REVESTIMENTO DE PAREDE		
04.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	65,47
04.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	53,64
04.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,98
04.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84
04.04.05	PROPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE	M2	76,3
04.05			REVESTIMENTO DE FORRO		
04.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	238,5
04.06			PINTURA		
04.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05
04.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,05
04.06.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	367,9
04.06.04	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,58
04.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,45
04.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	238,5
04.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	238,5

5			2º PAVIMENTO			
05.01			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO			
05.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,08	
05.01.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	631,32	
05.01.03	PROPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08	
05.01.04	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	238,5	
05.02			FECHAMENTOS			
05.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,12	
05.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,12	
05.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,12	
05.03			REVESTIMENTO DE PISO			
05.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	276,44	
05.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,09	
05.04			REVESTIMENTO DE PAREDE			
05.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	64,28	
05.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	53,64	
05.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,98	
05.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84	
05.04.05	PROPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE	M2	70,35	
05.05			REVESTIMENTO DE FORRO			
05.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	238,5	
05.06			PINTURA			
05.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05	
05.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,05	
05.06.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	342,55	
05.06.04	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,58	
05.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,45	

05.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	238,5
05.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	238,5
05.07					
			LOUÇAS E METAIS		
05.07.01	PROPRIA	CPU-09	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO BICA ALTA FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32
6					
			3º PAVIMENTO		
			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
06.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,64
06.01.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	611,96
06.01.03	PROPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08
06.01.04	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	278,4
06.02					
			FECHAMENTOS		
06.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,8
06.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,8
06.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,8
06.03					
			REVESTIMENTO DE PISO		
06.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	277,56
06.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,09
06.04					
			REVESTIMENTO DE PAREDE		
06.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	62,99
06.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	53,64
06.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,98
06.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84
06.04.05	PROPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE	M2	63,9
06.05					
			REVESTIMENTO DE FORRO		
06.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	278,4
06.06					
			PINTURA		
06.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05

06.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,05
06.06.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	315,64
06.06.04	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,02
06.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,36
06.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4
06.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4

<b>7</b>		<b>4º PAVIMENTO</b>			
07.01		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO			
07.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,2
07.01.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	611,82
07.01.03	PROPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08
07.01.04	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	278,4
07.02		FECHAMENTOS			
07.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,8
07.02.02	SINAPI	87879	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,8
07.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,8
07.03		REVESTIMENTO DE PISO			
07.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	277,56
07.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,95
07.04		REVESTIMENTO DE PAREDE			
07.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	62,99
07.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	53,64
07.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,98
07.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84
07.04.05	PROPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE	M2	63,9
07.05		REVESTIMENTO DE FORRO			

07.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	278,4
07.06			PINTURA		
07.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05
07.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,05
07.06.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	315,64
07.06.04	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,02
07.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,36
07.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4
07.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4
8			5º PAVIMENTO		
08.01			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
08.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,2
08.01.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	611,82
08.01.03	PROPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08
08.01.04	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	278,4
08.02			FECHAMENTOS		
08.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,8
08.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,8
08.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,8
08.03			REVESTIMENTO DE PISO		
08.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	277,56
08.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,95
08.04			REVESTIMENTO DE PAREDE		
08.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	62,99
08.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	53,64
08.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,98
08.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84

08.04.05	PRÓPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM M2 COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE		63,9
----------	---------	--------	--	--	------

08.05			REVESTIMENTO DE FORRO		
-------	--	--	-----------------------	--	--

08.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	278,4
----------	--------	-------	---	----	-------

08.06			PINTURA		
-------	--	--	---------	--	--

08.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05
----------	--------	-------	--	----	-------

08.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22,05
----------	--------	-------	--	----	-------

08.06.03	PRÓPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	315,64
----------	---------	--------	---	----	--------

08.06.04	PRÓPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,02
----------	---------	--------	---	----	------

08.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,36
----------	--------	--------	---	----	-------

08.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4
----------	--------	-------	---	----	-------

08.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	278,4
----------	--------	-------	---	----	-------

9			6º PAVIMENTO		
---	--	--	--------------	--	--

09.01			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
-------	--	--	---------------------	--	--

09.01.01	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,32
----------	--------	-------	---	----	------

09.01.02	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	657,04
----------	--------	-------	---	----	--------

09.01.03	PRÓPRIA	CPU-04	DEMOLIÇÃO BANCADAS DOS BANHEIROS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	M2	3,08
----------	---------	--------	--	----	------

09.01.04	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	275,93
----------	--------	-------	--	----	--------

09.02			FECHAMENTOS		
-------	--	--	-------------	--	--

09.02.01	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,98
----------	--------	--------	--	----	-------

09.02.02	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,98
----------	--------	-------	--	----	-------

09.02.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,98
----------	--------	-------	---	----	-------

09.03			REVESTIMENTO DE PISO		
-------	--	--	----------------------	--	--

09.03.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	275,66
----------	--------	-------	---	----	--------

09.03.02	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,22
----------	--------	-------	---	---	------

09.04			REVESTIMENTO DE PAREDE		
-------	--	--	------------------------	--	--



09.04.01	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	64,27
09.04.02	PROPRIA	CPU-05	REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X60CM – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE H=180CM	M2	72,18
09.04.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	4,01
09.04.04	PROPRIA	CPU-06	FILETE METÁLICO PRETO FOSCO	M2	41,84
09.04.05	PROPRIA	CPU-07	PROTEÇÃO EM MDF CHAPA 15MM REVESTIDO COM REVESTIMENTO LAMINADO COLADA COM COLA DE CONTATO E COM ACABAMENTO EM SILICONE - FORMICA OU EQUIVALENTE	M2	70,3

09.05			REVESTIMENTO DE FORRO		
-------	--	--	-----------------------	--	--

09.05.01	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	275,93
----------	--------	-------	---	----	--------

09.06			PINTURA		
-------	--	--	---------	--	--

09.06.01	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,67
09.06.02	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	29,67
09.06.03	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	342,34
09.06.04	PROPRIA	CPU-08	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO DUAS DEMAOS EM PAREDES - SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	3,58
09.06.05	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,45
09.06.06	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,93
09.06.07	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,93

10			ESCADAS		
----	--	--	---------	--	--

10.01			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
-------	--	--	---------------------	--	--

10.01.01	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	151,84
----------	--------	-------	---	----	--------

10.02			REVESTIMENTO DE PISO		
-------	--	--	----------------------	--	--

10.02.01	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	151,84
----------	--------	-------	---	---	--------

11			LOUÇAS E METAIS DO TERREO AO 6 PAVIMENTO		
----	--	--	--	--	--

11.01	PROPRIA	CPU-09	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO BICA ALTA FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32
11.02	PROPRIA	CPU-10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2". DUPLO ACIONAMENTO, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8
11.03	PROPRIA	CPU-11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - PRESSMATIC BENEFIT - OO184906 - DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	14
11.04	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32
11.05	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
11.06	PROPRIA	CPU-12	VÁLVULA DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - DECAMATIC 2570.C - DECA OU EQUIVALENTE	UN	2
11.07	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
11.08	PROPRIA	CPU-13	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 30CM, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4

11.09	PRÓPRIA	CPU-14	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO FLEX PLUS - 4916.C21.PQ - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
11.10	PRÓPRIA	CPU-15	BARRA DE APOIO VERTICAL 40CM - CONFORTO - 2310.I.040.POL - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24
11.11	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
11.12	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.13	PRÓPRIA	CPU-16	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO BICA ALTA - DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
11.14	PRÓPRIA	CPU-17	CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25
11.15	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
11.16	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	16
11.17	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14
11.18	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24
11.19	PRÓPRIA	CPU-18	CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24
11.20	SINAPI	10426	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	UN	2
11.21	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.22	PRÓPRIA	CPU-19	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	46
11.23	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34
11.24	PRÓPRIA	CPU-20	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	32
11.25	PRÓPRIA	CPU-21	BANCADA EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM PANELEIRO LISO 330X60X90CM, COM TANQUE EM INOX 30X47X14CM (CXLXP)	UN	1
11.26	PRÓPRIA	CPU-22	BANCADA EM AÇO INOX 304 ESCOVADO COM PANELEIRO LISO 150X60X90CM, COM TANQUE EM INOX 30X47X14CM (CXLXP)	UN	1

<b>12</b>		<b>MARMORARIA DO TERREO AO 6 PAVIMENTO</b>			
12.01	PRÓPRIA	CPU-23	BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	7,45
12.02	PRÓPRIA	CPU-23	BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	7,88
12.03	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	0,84
12.04	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,93
12.05	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	36,31
12.06	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	5,58
<b>13</b>		<b>PORTAS DO TERREO AO 6 PAVIMENTO</b>			
13.01	PRÓPRIA	CPU-24	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, COM AJUSTES	UN	56
13.02	PRÓPRIA	CPU-25	PORTA CORRER 1 FOLHA, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM ADESIVO BRANCO, COM FECHADURA, COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 90X210, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13

14		SERVIÇOS PRELIMINARES			
14.1		RETIRADAS			
14.1.1	Próprio	SBC 0223	DESMONTAGEM E REMOCAO DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	1
14.1.2	Próprio	SBC 0220	RETIRADA ELETROBOMBA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2
			RETIRADA DE AR CONDICIONADO SELF CONTAINED FIXO 15 TR VERTICAL 380V TRIFASICO C		
14.1.3	Próprio	COMPOSII	(ADAPTADO DE SBC 070503)	UN	7
14.1.4	Próprio	SBC 0226	RETIRADA DE DUTOS E BOCAS DE AR DE REFRIGERAÇÃO	M	150
14.1.6	Próprio	SBC 0220	RETIRADA QUADROS ELETRICOS COM ATE 18 DISJUNTORES	M	8
14.1.7	Próprio	SBC 0220	RETIRADA ELETRODUTOS	M	60
			REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		
14.1.8	SINAPI	97661	AF_12/2017	M	400
14.1.9	Próprio	SBC 0221	RETIRADA TUBOS 6"	M	24
14.1.10	Próprio	SBC 0221	RETIRADA TUBOS 4"	M	21
14.1.11	Próprio	SBC 0221	RETIRADA TUBOS 3"	M	7
14.1.12	Próprio	SBC 0221	RETIRADA TUBOS 2. 1/2"	M	7
14.1.13	Próprio	SBC 0221	RETIRADA TUBOS 2"	M	80
			REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM		
14.1.14	SINAPI	97662	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	24
14.2		ADMINISTRAÇÃO			
14.2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160
15		EQUIPAMENTOS			
15.1	SINAPI	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2
15.2	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4
15.3	SINAPI	103258	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2
15.4	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4
15.5	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4
15.6	Próprio	Composiç	AR CONDICIONADO BI-SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 1 VIA, 1 CONDENSADORA DE 36.000 BTU/H E 2 EVAPORADORAS DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022_P	UN	36
15.7	Próprio	Composiç	GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCCO, FILTRO DE AR CLASSE G4+F5 - ABNT, VAZÃO DE AR DE 2142 M3/H, P.E.E. DE 30 MMCA (Adaptação SBC 070557, em 06/2022)	UN	6
15.8	Próprio	Composiç	GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCCO, FILTRO DE AR CLASSE G4+F5 - ABNT, VAZÃO DE AR DE 2026 M3/H, P.E.E. DE 30 MMCA (Adaptado SBC 070557, em 06/2022)	UN	1
15.9	Próprio	Composiç	VENTILADOR CENTRIFUGO IN-LINE, COM CAIXA DE FILTROS CLASSE G4+M5 - ABNT, VAZÃO DE AR DE 540 M3/H, P.E.E. DE 20 MMCA (Adaptado SBC 070557, em 06/2022)	UN	6
15.10	Próprio	Composiç	EXAUSTOR CENTRIFUGO IN-LINE, MODELO SILENT (SUPER SILENCIOSO), VAZAO DE AR DE 440 M3/H, P.E.E. DE 30 MMCA (Adaptação SBC 070557, em 06/2022)	UN	12
15.11	Próprio	Composiç	EXAUSTOR CENTRIFUGO, TIPO SIROCCO, VAZÃO DE AR DE 1200 M3/H, P.E.E. DE 25 MMCA (Adaptação SBC 070557, em 06/2022)	UN	6
15.12	Próprio	Composiç	MICRO EXAUSTOR AXIAL, VAZÃO DE AR DE 225 M3/H, P.E.E. DE 10 MMCA (Adaptação SBC 070233, em 06/2022)	UN	3
16		REDE DE DUTOS E BOCAS DE AR			
16.1	Próprio	Composiç	DUTO PARA VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA, CHAPA GALVANIZADA NR. 26 (Adaptada SBC 073416, em 06/2022)	M2	740,18

16.2	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 96559 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M2	740,18
16.3	Próprio	Composiç DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 6" (150mm) (Adaptado SBC 070655)	M	12
16.4	Próprio	GRELHA DUPLA DEFLEXÃO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 600x100mm (Adaptado SBC 070175, Composiç em 06/2022)	UN	36
16.5	Próprio	GRELHA DUPLA DEFLEXÃO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 400x150mm (Adaptado SBC 070175, Composiç em 06/2022)	un	2
16.6	Próprio	GRELHA DUPLA DEFLEXÃO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 300x150mm (Adaptado SBC 070175, Composiç em 06/2022)	un	7
16.7	Próprio	GRELHA DUPLA DEFLEXÃO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 150x150mm (Adaptado SBC 070175, Composiç em 06/2022)	un	73
16.8	Próprio	VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 250x250mm (Adaptada SBC 112254, Composiç em 06/2022)	UN	18
16.9	Próprio	Composiç GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6" G-13 (Adaptada SBC 070844, em 06/2022)	UN	3
16.10	Próprio	Composiç DIFUSOR DE AR EM ALUMÍNIO 1 VIA 12"x9" COM REGISTRO (Adaptado SBC 070453, em 06/2022)	UN	6

## 17 QUADRO DE COMANDO

17.1	Próprio	SEDOP 17 QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - ATÉ 4 CV	UN	13
------	---------	--	----	----

## 18 INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS

18.1	Próprio	CABO PP 4 VIAS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DA NBR-6880, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI PROPAGAÇÃO DE CHAMAS PARA TENSÃO DE 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² POR TJ-RR 006 VIA	M	2530
------	---------	--	---	------

## 19 INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

19.1	SINAPI	97327 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1712
19.2	SINAPI	97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	222
19.3	SINAPI	97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1634
19.4	SINAPI	97330 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62
19.5	Próprio	Composiç 97330, em 04/2022)) TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL (Adaptação SINAPI	M	85
19.6	Próprio	Composiç 06/2022) FILTRO SECADOR 210 3/8" ROSCA DML 083 -023Z5040 DANFOSS (Adaptado SBC 070175, em	UN	8

## 20 INTERLIGAÇÕES DE DRENO

20.1	SINAPI	89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	160
------	--------	---	---	-----

## ACESSIBILIDADE

## 21 BLOCO B\_TÉRREO

### 21.1 PISO TÁTIL

21.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001 ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	10,05
--------	------------	--	----	-------

21.1.2	COMPOSIÇÃO	CP.002	ELEMENTO TÁTIL DE DIRECIONAL. MATERIAL: INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	13,75
<b>21.2</b>			<b>COLA</b>		
21.2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	20
<b>21.3</b>			<b>MAPA TÁTIL</b>		
21.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
21.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TATIL MODELO MESA 65CM45CM	UN	3
<b>21.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
21.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMÍNIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	16
<b>21.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
21.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	4
21.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	2
21.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
21.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>21.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
21.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>21.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX</b>		
21.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	2
21.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
21.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
21.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
21.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
21.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
21.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
21.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
21.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>21.8</b>			<b>VESTIÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX SALÃO DE BELEZA</b>		
21.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
21.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
21.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	2
21.8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1

21.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
21.8.7	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.8.8					
21.8.9	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
21.8.10	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
21.8.11	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
21.8.12	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
21.8.13	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
21.8.14	COMPOSIÇÃO	CP.018	SUPORTE PARA TROCA DE ROUPAS EM ALVENARIA: 180CMX79CM	UN	1
<b>21.9</b>			<b>BEBEDOURO</b>		
21.9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
21.9.2	COMPOSIÇÃO	CP.019	SIMBOLO S.I.A MATERIAL: ACRÍLICO ; MEDIDA: 15CMX15CM	UN	2
<b>21.10</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		
21.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>21.11</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
21.11.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>22</b>	<b>BLOCO B_1º Pavimento</b>				
<b>22.1</b>			<b>PSIO TÁTIL</b>		
22.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>22.2</b>			<b>COLA</b>		
22.2.1	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>22.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
22.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
22.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TÁTIL MODELO MESA 65CMX45CM	UN	3
<b>22.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
22.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMÍNIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8
<b>22.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
22.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
22.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
22.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
22.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>22.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
22.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>22.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
22.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
22.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

22.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
22.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
22.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
22.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
22.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
22.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
22.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>22.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
22.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
22.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
22.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
22.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
22.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
22.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
22.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
22.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
22.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
22.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>22.9</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		
22.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>22.10</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
22.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>23 BLOCO B_2º Pavimento</b>					
<b>23.1</b>			<b>PSIO TÁTIL</b>		
23.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>23.2</b>			<b>COLA</b>		
23.2.1	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>23.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
23.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
23.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TATIL MODELO MESA 65CM45CM	UN	3
<b>23.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
23.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMINIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8
<b>23.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		

23.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
23.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
23.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
23.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>23.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
23.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>23.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
23.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
23.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
23.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
23.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
23.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
23.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
23.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
23.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
23.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>23.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
23.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
23.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
23.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
23.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
23.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
23.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
23.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
23.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
23.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
23.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>23.9</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		



23.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>23.10</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
23.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>24.0 BLOCO B_3º Pavimento</b>					
<b>24.1</b>			<b>PSIO TÁTIL</b>		
24.1.2	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>24.2</b>			<b>COLA</b>		
24.2.1	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>24.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
24.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
24.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TÁTIL MODELO MESA 65CM45CM	UN	3
<b>24.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
24.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMINIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8
<b>24.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
24.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
24.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
24.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
24.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>24.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
24.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>24.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
24.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
24.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
24.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
24.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
24.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
24.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
24.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
24.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
24.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>24.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
24.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3

24.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
24.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
24.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
24.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
24.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
24.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
24.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
24.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
24.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>24.9</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		
24.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>24.10</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
24.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>25.0 BLOCO B_4º Pavimento</b>					
<b>25.1</b>			<b>PSIO TÁTIL</b>		
25.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>25.2</b>			<b>COLA</b>		
25.2.1	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>25.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
25.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
25.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TÁTIL MODELO MESA 65CMX45CM	UN	3
<b>25.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
25.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMÍNIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8
<b>25.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
25.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
25.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
25.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
25.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>25.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
25.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>25.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
25.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
25.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

25.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
25.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
25.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
25.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
25.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
25.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
25.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
25.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
25.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
25.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>25.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
25.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
25.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
25.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
25.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
25.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
25.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
25.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
25.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
25.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
25.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
25.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
25.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>25.9</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		
25.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>25.10</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
25.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>26.0 BLOCO B_5º Pavimento</b>					
<b>26.1</b>			<b>PSIO TATIL</b>		
26.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>26.2</b>			<b>COLA</b>		
26.2.2	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>26.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
26.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
26.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TATIL MODELO MESA 65CM45CM	UN	3
<b>26.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
26.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMAO - MATERIAL: ALUMINIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8

<b>26.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
26.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
26.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
26.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
26.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>26.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
26.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>26.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
26.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
26.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
26.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
26.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
26.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
26.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
26.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
26.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
26.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>26.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
26.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
26.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
26.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
26.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
26.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
26.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
26.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
26.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
26.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
26.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>26.9</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		

26.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	8
<b>26.10</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
26.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	8
<b>27.0</b>	<b>BLOCO B_6º Pavimento</b>				
<b>27.1</b>			<b>PSIO TÁTIL</b>		
27.1.1	COMPOSIÇÃO	CP.001	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA.MATERIAL INOX: FIXAÇÃO: COLA	ML	5,75
<b>27.2</b>			<b>COLA</b>		
27.2.1	SINAPI INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	5
<b>27.3</b>			<b>PLACA ORIENTATIVA DE AMBIENTE</b>		
27.3.1	COMPOSIÇÃO	CP.003	MAPA TÁTIL EM ACM 3MM. MEDIDA: 65CMX45CM	UN	3
27.3.2	COMPOSIÇÃO	CP.004	SUPORTE PARA MAPA TÁTIL MODELO MESA 65CM45CM	UN	3
<b>27.4</b>			<b>PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO</b>		
27.4.1	COMPOSIÇÃO	CP.005	PLACA EM BRAILE PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO - MATERIAL: ALUMINIO. MEDIDA 10CMX3CM	UN	8
<b>27.5</b>			<b>PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE)</b>		
27.5.1	COMPOSIÇÃO	CP.006	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA BATENTE DO ELVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 5CMX5CM	UN	2
27.5.2	COMPOSIÇÃO	CP.007	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ELEVADOR - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
27.5.3	COMPOSIÇÃO	CP.008	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA INDICAÇÃO DE PAV.DE ESCADAS - MATERIAL: ACM. MEDIDA 15CMX15CM	UN	1
27.5.4	COMPOSIÇÃO	CP.009	PLACA TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) TEXTO: ESCADA - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX8CM	UN	1
<b>27.6</b>			<b>SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS)</b>		
27.6.1	COMPOSIÇÃO	CP.011	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE (ESCADAS) MATERIAL: RESINA. MEDIDA 7CMX3CM	UN	72
<b>27.7</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO</b>		
27.7.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3
27.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
27.7.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
27.7.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
27.7.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
27.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.7.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
27.7.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
27.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.7.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
27.7.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>27.8</b>			<b>SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO</b>		
27.8.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	3

27.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
27.8.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
27.8.5	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
27.8.6	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
27.8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.8.8	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
27.8.9	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
27.8.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.8.11	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
27.8.12	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
<b>27.9</b>			<b>VESTIÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX</b>		
27.9.1	COMPOSIÇÃO	CP.012	BARRA RETA TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	1
27.9.2	SINAPI COMPOSIÇÃO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.9.3	SINAPI COMPOSIÇÃO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
27.9.4	COMPOSIÇÃO	CP.013	BARRA EM "U" TUBULAR. MATERIAL: AÇO INOX ANSI304. DIAMETRO: 3CM A 4.5CM. MEDIDA: 40CM	UN	2
27.9.5	SINAPI COMPOSIÇÃO	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
27.9.6	COMPOSIÇÃO	CP.014	ALARME DE SEGURANÇA COM 01 BOTOEIRA	UN	1
27.9.7	COMPOSIÇÃO	CP.015	LAVATÓRIO COLUNA SUSPensa ACESSÍVEL	UN	1
27.9.8	SINAPI COMPOSIÇÃO	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.9.9	SINAPI INSUMO	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1
27.9.10	COMPOSIÇÃO	CP.016	TORNEIRA CROMADA COM ACIONADOR EM ALAVANCA	UN	1
27.9.11	SINAPI COMPOSIÇÃO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
27.9.12	SINAPI INSUMO	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1
27.9.13	COMPOSIÇÃO	CP.017	SABONETEIRA COM SENSOR AUTOMÁTICO	UN	1
27.9.14	COMPOSIÇÃO	CP.018	SUPORTE PARA TROCA DE ROUPAS EM ALVENARIA: 180CMX79CM	UN	1
<b>27.10</b>			<b>PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES</b>		
27.10.1	COMPOSIÇÃO	CP.010	PLACAS TÁTIL (ALTO RELEVO E EM BRAILLE) PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 20CMX10CM	UN	10
<b>27.11</b>			<b>PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES</b>		
27.11.1	COMPOSIÇÃO	CP.020	PLACA VISUAL ADESIVADA PARA AMBIENTES - MATERIAL: ACM. MEDIDA 25CMX8CM	UN	10

TOTAL SEM BDI  
TOTAL DO BDI  
TOTAL COM BDI